FICHE TECHNIQUE

Théâtre El Duende
23 rue Hoche - 94200 Ivry sur Seine

Régisseur général
Nhat Minh Nguyen
06 73 56 22 35

DONNÉES TECHNIQUES SALLE

> 2 accès à jardin et cour de plain-pied
> 1 gradin, type frontal
> Jauge de 102 places sur 10 rangées
> 1 espace scénique intégré de plain-pied
> 1 loge d'artistes fond de scène accès par jardin (12 personnes max)
Ces loges sont équipées de miroirs éclairés ainsi que de patères à costumes. Il n'y a pas de point d'eau.
> 1 régie ouverte, située face-cour, est une régie centralisée son, vidéo et lumière. 2 à 3 techniciens peuvent y travailler. Elle est accessible par un escalier qui longe le gradinage.
> Pas d'intercom entre la régie et la loge
> 1 éclairage « de service » est à libre disposition des artistes pour les raccords artistiques (sans présence de régisseur)

LA SCÈNE

Pendrillonage à l'italienne - 3 pendrillons latéraux à cour et jardin.
Rideau de fond de scène : double pendrillon noir sur tringle non motorisée
Mur de fond de scène disposant de miroir de danse
rideau de scene noir avec ouverture à la Grecque non motorisée
Ouverture du cadre de scène 9m
Profondeur de scène 7m25 jusqu'au rideau de fond de scène
Profondeur de scène 8m sans rideau de fond de scène
Hauteur sous gril 4m
Le gril comporte plusieurs perches alu dans la longueur et la largeur section 50 mm
Pente de plateau à 0%. Hauteur plateau 10cm
Le sol est en bois CP 22mm tendu de tapis de danse

ACCÈS

L'entrée du théâtre se situe au niveau au 23 rue Hoche, 94200 Ivry sur Seine (métro Mairie d'Ivry, ligne 7).
En voiture, il est possible de stationner devant le théâtre, le véhicule de transport décors ou accessoires le temps du déchargement. Le niveau de la scène est au rez-de-chaussée et de plain pied.
Entrée par la cour accès public, portail ouvrable (180cm) Le passage de porte intérieure est est de 200cm x 180cm

LISTE DU MATÉRIEL

Attention, cette liste n'est pas valable pour un seul spectacle : le matériel listé est affecté à l'ensemble des spectacles en exploitation simultanée au théâtre El Duende. De ce fait, une mutualisation des équipements scéniques, de l'espace et du matériel peut être imposée.

SON

Console Son :

- Behringer X32 Compact

Micros :

- 2 x Shure SM57
- 4 x Shure SM58
- 2 x Shure Beta 56
- 1 x Shure BG 4.1
- 1 x AKG D330 BT
- 3 x Senheiser e840
- 3 x HF Sennheiser e835
- 4 x Studio Project c4
- 5 x DI

Câble XLR :

- 5 × 20 m
- 8 × 10 m
- 2 × 5 m
- Multipaire 20 entrées
- Multipaire 8 entrées

Enceintes :

- Face :
- 2 × Yamaha DZR15
- 2 × caissons de basse DXS18XLF
- Retours :
- 2 × QSC K12
- 2 × Yamaha DBR10
- 2 × pieds d'enceinte

LUMIÈRE

Console lumière :

- Congo Junior

Projecteurs :

Se référer au plan de feu base

Ce plan de feu a été conçu pour répondre à la grande majorité des propositions artistiques. En raison des nombreuses activités au théâtre, ce plan de feu ne peut pas être entièrement modifié pour chaque spectacle. Cependant il peut être adapté dans une limite raisonnable. Veuillez nous contacter pour toute demande.

OUTILLAGE


> 1 echelle transformable 3 plans (hauteur de travail de 3 à 6 m)


VIDEO


Vidéoprojecteur OPTOMA Mono-DLP ultra grand angle - 4000lm - WXGA 20 000:1 - 0,27:10,27:1 - Entrées : 1 x HDMI, 2 x VGA - Distance de projection : 0,49 à 0,66m

Plan de feu base du théâtre

Implantation et édition des plans @Stéphane Meunier






484
2234
2546
C1
CF2
LOGE RAPIDE
SCENE
SAS
SAS
SAS
Vide sous gradins
Trappe de visite
00.12
00.17
00.12
00.12
EP
CF 90-50
PPCF-90
1845
499
253
680
861
548
676
719
800
245
253
52
167
112
86
42